


PTE ... - 250



Caratteristiche dimensionali - Dimensional features - Caractéristiques dimensionnelles			
Pompa tipo Pump type Pompe type	Mandata Discharge Refolement		Passaggio libero Free passage Passage libre
	DN	UNI	Ø [mm]
PTE 11-250	250	PN10	163
PTE 30-250			

Caratteristiche motori trifase - 50 Hz - 400 V ±10% 50 Hz - Three phase motor features - 400 V ±10% Caractéristiques des moteurs triphases - 50 Hz - 400 V ± 10%		
Pompa tipo Pump type Pompe type	Potenza motore Motor rating Puissance moteur	Velocità Speed Vitesse
	[kW]	RPM
PTE 11-250	11	960
PTE 30-250	30	1450
Per le caratteristiche dei motori elettrici consultare la tabella dell'appendice tecnica. Features of electric motor on the technical annex. Pour les caractéristiques des moteurs électriques regarder le tableau de l'annexe technique.		

CARATTERISTICHE STANDARD
Liquido pH 5 ÷ 12.
Max temperatura del liquido pompato 60°C.

STANDARD FEATURES
Liquids pH 5 ÷ 12.
Max temperature of pumped liquid: 60°C.

CARACTERISTIQUES STANDARD
Max pH du liquide 5 ÷ 12.
Max température du liquide pompé 60°C.

Dati per liquidi aventi densità 1 kg/l
viscosità 1 mPa·s
alla temperatura di 20° C


Data tested on liquid density 1 kg/l
viscosity 1 mPa·s
temperature 20° C

Données établies pour liquides densité 1 kg/l
viscosité 1 mPa·s
température 20° C


Caratteristiche funzionamento - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement										
Pompa tipo Pump type Pompe type	Portata - Capacity - Débit									
	[l/min]	0	5400	7200	9000	10800	12600	14400	16200	18000
	[m³/h]	0	324	432	540	648	756	864	972	1080
	Prevalenza - Head - Débit									
PTE 11-250	[m]	7,3	5,6	4,9	3,9	2,9	1,7			
PTE 30-250		16,6	13,8	12,8	11,6	10,3	8,9	7,5	6,1	4,6

Curve - Curves - Courbes

"PTE 11-250"




"PTE 30-250"




Q= Portata
Capacity
Débit
H= Prevalenza
Head
Hauteur

Dimensioni ingombro - Overall dimensions - Dimensions [mm]								
Pompa tipo Pump type Pompe type	[m]		A	B	C	D	E	F
PTE 11-250	Lunghezza nominale della pompa Nominal pump length Longueur nominale de la pompe	2	2865	200	863	511,5	351,5	45
		2,5	3365					
		3	3865					
PTE 30-250		2	3001					
		2,5	3501					
		3	4001					




Flangia - Flange - Bride					
DN	G	H	P°	Fori Holes Trous	
				Ø	n°
DN250-PN10	350	395	30	22	12



Profondità vasca Depth of the tank Profondeur fosse	Lunghezza nominale pompa Nominal pump length Longueur nominale pompe
L [m]	[m]
1,5-2	2
2-2,5	2,5
2,5-3	3

Installazioni possibili - Possible installations - Installations possibles



Accessori - Accessories - Accessoires	
Pompa tipo Pump type Pompe type	Supporto a parete Wall support Support pour fixation murale
PTE 11-250	SAP 250
PTE 30-250	